Spett.le **Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento Srl** – Ufficio Reclami Via Bardonecchia 5 10139 Torino

Fax: 011 - 333 09 39; 0122 - 768 82; 0122 - 81.07.00 E-mail: reclami.mastel@metanalpi.com

MODULO RECLAMI PER IL SERVIZIO TELERISCALDAMENTO			
DATI DEL CLIENTE			
Nome e Cognome;			
Indirizzo;			
Telefono;	Fax;	E-mail;	
DATI DELLA FORNITURA			
Indirizzo:Comune:		Nome edificio:	
Cod. punto riconsegna:		Tipo di contratto: Calore o Calore/Acqua sanitaria;	
	arrare la/e casella/e in corrispondenza delle voci in		
Lettura contatore / bollette	Pagamento bollette	Servizio informazioni	Lavori tecnici
□ Lettura errata contatore; □ Mancato / ritardato invio fattuta □ Fattura non chiara; □ Fattura non corretta; □ Altro (da specificare).	□ Sollecito nonostante pagamento regolare c/o Posta; □ Sollecito nonostante pagamento regolare c/o Banca; □ Contestazione addebito mora; □ Malfunzionamento domiciliazione bancaria fattura; □ Rimborso non effettuato / in ritardo; □ Altro (da specificare):	□ Linee occupate / attesa telefonica eccessiva; □ Mancata risposta telefonica; □ Risposte insoddisfacenti; □ Altro (da specificare):	□ Appuntamenti non rispettati; □ Ritardi esecuzione lavori; □ Qualità lavori insoddisfacente □ Ripristini stradali difettosi □ Arrecati danni al cliente / terzi □ Altro (da specificare)
Ho già inviato tale reclamo con lette	non è la prima volta che invia tale reclamo) tera spedita il:		

Firma Cliente

Data

Ricevuta il Verificatore Risposta: prot. n. del

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO RECLAMI

Gentile Cliente.

Le ricordiamo che il Servizio Clienti di Metan Alpi Teleriscaldamento Sestriere Srl è a Sua completa disposizione: chiamando, infatti, uno dei numeri di Tel: (011)3330911 (0122)75.53.64 o (0122) 811932, negli orari d'ufficio: (orario apertura 9:00 - 12:00 / 15:00 - 17:00), avrà una risposta immediata ed esauriente a tutti i suoi quesiti.

Qualora volesse, inoltrare, un reclamo in forma scritta ecco alcune indicazioni utili per la compilazione e l'inoltro del modulo.

COME COMPILARE IL MODULO:

- a) Indicare l'indirizzo presso il quale vuole ricevere la risposta (nei "Dati del Cliente"), l'indirizzo dove viene effettuata la fornitura ed il codice del contratto cliente indicato nella bolletta (nei "Dati della Fornitura");
- b) Indicare il motivo del reclamo tra quelli previsti nell'elenco. Se il motivo del reclamo non è tra quelli indicati, mettere una croce su "Altro":
- c) Descrivere l'accaduto e il motivo dell'insoddisfazione per il quale si inoltra il reclamo. Nel caso in cui lo spazio a disposizione sul modulo non sia sufficiente, allegare un altro foglio o utilizzare un altro modulo reclami;
- d) Specificare i riferimenti dell'eventuale precedente reclamo avente medesimo oggetto già inviato ad Metan alpi Sestriere Srl.

COME FARCI PERVENIRE IL MODULO COMPILATO:

Il presente modulo compilato potrà essere inoltrato tramite:

- Posta: all'indirizzo indicato in testa al reclamo;
- Fax: al numero indicato in testa al reclamo;
- E-mail: inviando un messaggio e-mail all'indirizzo: reclami.mastele@metanalpi.com allegando il modulo reclami compilato.

COME AVERE UN ALTRO MODULO RECLAMI:

- Richiedendolo presso uno dei nostri uffici di Torino (Via Bardonecchia 5, 10139 Torino Tel: 0113330911 e fax: 0113330939), Sestriere (Via Azzurri d'Italia snc, 10058 Sestriere TO Tel: 0122755364 e fax: 012276882) o San Sicario (Frz. San Sicario -10054 Cesana (TO) Tel: (0122)81.19.32 e fax: (0122) 81.07.00);
- Scaricandolo dal nostro sito internet;
- Contando il nostro Servizio Clienti al numero 0122 75.53.64 e, richiedendone l'invio al proprio domicilio.

MODALITÀ DI GESTIONE DEI RECLAMI DA PARTE DI METAN ALPI SESTIERE TELERISCALDAMENTO SRL E TEMPI DI RISPOSTA:

Per i reclami relativi ai servizi di teleriscaldamento, la Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento Srl si impegna a rispettare gli standard specifici di qualità del servizio previsti della normativa ARERA (Allegato A - Delib. 11 dicembre 2018 n. 661/2018/R/TLR) e consultabili sul sito web www.metanalpi.com nella sezione "standard di servizio ARERA".